

XEROX® ALTALINK® RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Akıllı, Güvenli ve Bağlantılı

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox®

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Xerox® AltaLink cihazlar, orta ölçekli, büyük çalışma grupları ve yoğun ofisler için yeni yetenek ve bağlantı seviyeleri sunar. AltaLink ile genişletilen iş gücünüz, her konumdan ve her cihazdan daha hızlı ve verimli çalışmalarını için gereken anlık ve güvenli doküman, veri ve iş akışı erişimine sahip olacak.

AKILLI VE ÜRETKEN

Daha önce hiç böyle bir çok fonksiyonlu yazıcı görmediniz. Tablet benzeri kullanıcı arayüzünden, kutudan çıktığı anda sunduğu mobil dostu bağlantı seçeneklerine kadar Xerox® AltaLink C8000 Series, günümüz çalışanlarının beklediği renkli çok fonksiyonlu cihaz.

İş süreçleri için optimize edilmiştir, tek başına bir cihaz ya da bütün bir filonun bir parçası olarak yönetimi kolaydır, ve çoklu görev ve işbirliği sağlamak için tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş iş akışları oluşturun, karmaşık görevleri otomatikleştirin, Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ ve Microsoft Office 365™ gibi hizmetlerle buluttan/bulutla doğrudan yazdırın ve tarayın. Herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihazda bağlanın.

Bir düğmeye dokunarak, Xerox Uygulama Galerisi'ne (App Gallery) gidebilir ve basit ama güçlü, sunucusuz uygulamaları AltaLink renkli çok fonksiyonlu yazıcınıza yükleyerek kullanıcı üretkenliğini artırabilir ve günlük görevleri kısaltabilirsiniz.

Near Field Communication (NFC) Dokun-Eşleştir, isteğe bağlı Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ and Mopria® dahil mobil bağlantı, iş gücünüzün istediği ve ihtiyacı olan zaman kazandıran kullanışlılık sağlar.

GÜÇLÜ VE ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR

Çalışma gruplarınız AltaLink ile daha verimli ve etkili çalışır. Tüm filonuzu Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu) ile yönetin, izleyin ve yükseltin ya da uzak kullanıcı arayüzümüz ile doğrudan masaüstünden interaktif eğitim ve destek sağlayın.

Daha az bakım karmaşası, daha az BT desteği, yüksek kapasiteli kağıt kasetleri ve çok çeşitli kağıt boyutlarına yazdırma olanağı, çalışma süresini ve üretkenliği artırır. Tarama, yazdırma ve faks işlemleri eş zamanlı yapılarak yoğun zamanlarda çoklu göreve olanak tanır; ve son işlem seçenekleri ile AltaLink cihazını herhangi bir çalışma ortamı ve kitapçık, broşür ve el ilanı da dahil herhangi bir doküman türü için yapılandırabilirsiniz.

DAHİLİ GÜVENLİK

AltaLink C8000 Serisi Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı, McAfee ile ortaklık sayesinde ile maksimum düzeyde güvenlik sunar ve gerek fiilo gerekse cihaz düzeyindeki risklerle proaktif olarak ilgilenir.

Birden çok güvenlik katmanı arasında veri şifreleme, disk üzerine yazma ve endüstri sertifikaları da bulunur. Kullanıcı seviyesinde, Güvenli Yazdırma, dokümanları, şifre girilerek cihazdan alınana kadar güvenli bir şekilde tutar.

GEREKEN YERLERDE RENKLİ

1200 x 2400 dpi yüksek çözünürlüklü çıktı, fotoğraf kalitesinde renkli görüntüler ve canlı metin, dokümanlarınıza netlik ve etki katar. Ayrıca AltaLink C8000 Serisi'nin, ofis kullanıcılarının profesyonel görünümü dokümanları hızlı, verimli ve düşük maliyetli bir şekilde yazdırmasını sağlayan Fiery® entegre ağı sunucuları ile yükseltebilirsiniz.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ-ÜRETKENLİK EKOSİSTEMİNİZİN MERKEZİ

Xerox (modern iş yerini yaratan şirket) iş yeri üretkenliğindeki yeni devrimi sunuyor. Çok çeşitli cihazlar, mobil ve bulut bağlantısı ve işlevselliği artıran ve genişleyen uygulama kitaplığı arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı çalışacaksınız.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Tümüyle yeni ama yine de tümüyle alışık olduğunuz bir etkileşim yolu. Kaydırılabilir tabanlı dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay özelleştirme ile tablet ve cep telefonu ekranı deneyimi içerir.

Mobil ve Buluta Hazır

İstedığınız yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü bulut hizmetlerine erişim ile doğrudan cihaz üzerinden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

Referans Alınan Güvenlik

Hem dokümanlar hem de veri için, oluşan tehditlere karşı hemen koruma sağlayan, bunları eleyen ve yönetmelik uyumluluğunu karşılayıp bunları aşan tam çok seviyeli koruma.


Yeni Nesil Hizmetleri etkinleştirir

Daha verimli çalışın ve kaynakları daha verimli yönetin. Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile entegrasyon, hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine ayrıca daha fazla zaman tasarrufu için uzak yapılandırmaya olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Dijital iş akışlarını optimize etmek için tasarlanmış gerçek dünya uygulamaları içeren Xerox Uygulama Galerisi'ne erişim ile yeteneklerinizi anında genişletin. Yenilikçi, işe özel çözümler tasarlamak için iş ortaklarımıza talepte bulunun.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.connectkey.com



1 Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF), 139 baskı / dakika'ya kadar iki taraflı dokümanların her iki tarafını da eş zamanlı tarayarak zamandan kazandırır.

2 Hazır Zimba (isteğe bağlı), 50 yaprağa kadar 20 lb/ 80 g/m² ortam zimbalar.

3 Bypass Kaseti, 100 yaprağa kadar 20 lb/80 g/m² kağıt alır, ayrıca 110 lb Kapak/300 g/m²'ye kadar ortam besler.

4 İki 520 yapraklı ayarlanabilir kaset (tüm yapılandırılmalarda standart). Kaset 1, 11,7 x 17 inç/A3'e kadar ve Kaset 2, 12 x 18 inç/SRA3'e kadar ortam boyutlarını alır.

5 Zarf Kiti (isteğe bağlı-Kaset 1'in yerine gelir), 60 zarfa kadar sorunsuz besleme sağlar.

6 Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Modülü (isteğe bağlı) toplam kağıt kapasitesini 3.140 yaprağa çıkarır.

7 Dört Kasetli Modülü (C8030/C8035 ile isteğe bağlı) toplam 2.180 yaprağa artırır.

8 Yüksek Kapasiteli Besleyici (isteğe bağlı) 2.000 yaprak letter/A4 kağıt alır, ve maksimum kağıt kapasitesini 5.140 yaprağa artırır.

9 İşe Hazır (BR) Son İşlemci (isteğe bağlı) harika bir değerle gelişmiş son işlem işlevleri sunar.

10 BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci (isteğe bağlı) 60 sayfa sırt dikişli kitapçıklar oluşturmak için (2 ila 15 yaprak) gelişmiş son işlem sunar.

11 C-Katlama/Z-Katlama Birimi (isteğe bağlı) üç kat sunar: BR Son İşlemci ya da Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci için C-kişleme, Z-kişleme ve Z-yarım kişleme.

12 Ofset Yakalama Kaseti (OCT) (tüm yapılandırılmalarda standarttır ve tüm son işlemcilerde dahildir).

13 Entegre Ofis Son İşlemcisi (C8030/C8035 ile opsiyoneldir) 500 yaprağı istiflemenize ve 50 sayfayı tek bir noktadan zımbalamanıza olanak sağlar.

14 Ofis Son İşlemci LX (C8030/C8035/C8045/C8055 ile isteğe bağlı) çok ekonomik bir fiyata gelişmiş son işlem işlevleri sağlar ve dikişli 60 sayfa kitapçıklar (2 ila 15 yaprak) oluşturabilen isteğe bağlı sırt dikişli kitapçık oluşturma özelliği sunar.

15 Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu E1.0 (isteğe bağlı), 90'dan fazla kart tipini destekleyen kart tabanlı kimlik doğrulama sağlar.

16 Near Field Communication (NFC) Dokun Eşleştir Kullanıcıların kendi mobil cihazlarını AltaLink C8000 kullanıcı paneline dokundurmasını ve anında MFP'ye bağlanmasını sağlar.



MOBİL CİHAZ BENZERİ DOKUNMATİK EKREN ÜSTÜNLÜK SAĞLAR

Tamamen yeni, 10,1 inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın. Bu tümüyle yeni kullanıcı arayüzü, daha yüksek bir özelleştirme, kullanım kolaylığı ve çok yönlülük standardı sunar.

Ortak bir görünüm ve işlevi sağlayan dokunmatik ekran ile alışık olduğunuz "mobil cihaz" deneyimi sunar. En karmaşık işler bile daha az adımda tamamlanır.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, AltaLink® C8000 Serisi ile etkileşime giren herkesin daha fazla işi daha hızlı yapmasını sağlar. Yeni kullanıcı arayüzünü www.xerox.com/AltaLinkUI adresinde deneyin.



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

ConnectKey®

Technology

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Hız (Renkli/Siyah beyaz)	30/30 say/dk'a kadar	35/35 say/dk'a kadar	45/45 say/dk'a kadar	50/55 say/dk'a kadar	70/70 say/dk'a kadar
Aylık Görev Döngüsü*	90.000 sayfaya kadar	110.000 sayfaya kadar	200.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar
Sabit Disk/İşlemci/Bellek	Minimum 250 GB HDD/Intel® Atom™ Dört Çekirdek 1.91 GHz/2M Ön Bellek/8 GB sistem belleği				
Bağlantı Özellikleri	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 doğrudan yazdırma, Wi-Fi Direct® ve isteğe bağlı Xerox® USB Kablosuz Adaptörü, NFC Dokun-Eleştirir				
Opsiyonel Kontrol Ünitesi	EFI™ Fiery® Entegre Ağ Sunucusu				
Kopyalama ve Yazdırma	Çözünürlük Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar; Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar				
İlk kopyanın çıkış süresi (en yüksek hız) (şaryodan/ısınmış halde)	8,1 saniye renkli/6,7 saniye siyah beyaz		7,8 saniye renkli/6,4 saniye siyah beyaz	7,2 saniye renkli/5,7 saniye siyah beyaz	5,2 saniye renkli/4,9 saniye siyah beyaz
İkinci kopyanın çıkış süresi (en yüksek hız)	6,5 saniye renkli/5,3 saniye siyah beyaz	6,4 saniye renkli/5,2 saniye siyah beyaz	6,5 saniye renkli/5,3 saniye siyah beyaz	6,0 saniye renkli/4,7 saniye siyah beyaz	4,7 saniye renkli/4,0 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF sürüm 1.7, PCL® 5c/PCL 6, İsteğe bağlı XML Kağıt Spesifikasyonu (XPS)				
Kağıt Girişi	Standart	Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici: 130 yaprak; Hız: en fazla 139 ipm (çift taraflı); Boyutlar: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç/85 x 125 mm ila 297 x 432 mm Bypass Kaseti: 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç 12,6 x 19 inç/89 x 98 mm ila 320 x 483 mm (SEF) Kaset 1: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 11,7 x 17 inç/140 x 182 mm ila 297 x 432 mm (SEF) Kaset 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF)			
	Birini Seçin	Dört Kasetli Modül (Kaset 3 ve 4, C8030/C8035 ile kullanılabilir): 1.040 yaprak; her biri 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç 12 x 18 inç/140 x 182 mm ila SRA3 (SEF) Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Modülü: 2.000 yaprak; Bir adet 867 yapraklık kağıt kaseti ve bir adet 1.133 yapraklık kağıt kaseti; Boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4			
	İsteğe bağlı	Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 2.000 yaprak; Boyut 8,5 x 11 inç/A4 uzun kenardan besleme Zarf Kaseti (Kaset 1'in yerine takılır): 60 zarfa kadar: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Kağıt Çıkışı/Sonlandırma	Standart	Çift Ofset Yakalama Kaseti: Her biri 250 yaprak; Yüz yukarı Kaset: 100 yaprak			
	İsteğe bağlı	Entegre Ofis Son İşlemci (C8030/C8035 ile kullanılabilir): 500 yaprak istifleyici, 50 zımbalı yaprak, tek konumlu zımbalama Ofis Son İşlemci LX (C8030/C8035/C8045/C8055 ile kullanılabilir): 2.000 yapraklık yığınlayıcı, 50 yaprak zımbalı, 2 konumlu zımbalama, isteğe bağlı delgi, isteğe bağlı kitapçık oluşturma (çentik, sırt dikisi); 2 ila 15 yaprak (60 sayfa) BR Son İşlemci: 3.000 yapraklık yığınlayıcı ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yaprağı birden fazla noktadan zımbalama ve 2/3 delme BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemci: 1.500 yapraklık yığınlayıcı ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yaprağı birden fazla noktadan zımbalama ve 2/3 delme C-Katlama/Z-Katlama Ünitesi: BR Son İşlemci ve BR Kitapçık Oluşturucu Son İşlemciye Z-katlama, A4 boyutlu Z-katlama ve A4 boyutlu C katlama özelliklerini ekler. Hızır Zimba: 50 yaprak zımbalama (80 g/m ² için), Çalışma Zeminini gerektirir			

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirme ve Kişiselleştirme	Xerox Uygulama Galerisi ve Xerox® App Studio ile Site, İşlev ya da İş Akışı Özelleştirme
Yazıcı Sürücüler	İş Tanımlama, Çift Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)	PC ya da mobil-Durum Bilgisi, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama
Uzak Bağlantı/Ön izleme	Uzaktan Kontrol Paneli/ Tarama Önizleme
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Örnek Takım, Kişisel Yazdırma, Kayıtlı İş, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarlarını Depolama ve Geri Çağırma, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma, Taslak Modu
Tarama ve Faks	USB'ye/E-posta'ya/Ağa (FTP/SMB) tarama, Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kolay Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tekli/Çoklu sayfa PDF/XPS/TIFF, Parola korumalı PDF; Faks Özellikleri: Walk-up Faks (tek satır ya da üç satır seçenekleri mevcuttur, LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks çevirme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Xerox® Mobile Link Uygulaması, Xerox® Mobile Link Uygulaması içerir

MOBİL VE BULUTA HAZIR

Mobil Bağlanabilirlik	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing
Mobil Baskı	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Mevcut uygulamalar için www.xerox.com/officemobileapps adresini ziyaret edin.
Bulut Bağlantıları	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® platformlarında yazdırma ve tarama vb.

REFERANS ALINAN GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifreli E-posta, Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SHA-256 Sağlama Mesajı Kimlik Doğrulaması, SSL, TLS, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika
Cihaz Erişimi	Ürün Bilgisi Doğrulama, Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti (CAC/PIV.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu E1.0
Veri Koruması	Şifrelenmiş Sabit Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Doğrulama) ve Görüntü Üstüne Yazma, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Bütünlük Kontrolü, Beyaz listeye alma, HTTPS ve Sürücüler aracılığıyla İş Düzeyinde Şifreleme
Doküman Güvenliği	Şifreli Güvenli Yazdırma, FIPS Şifreli Yazdırma Sürücüler

YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRİR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Baskı Yönetimi ve Mobilite Paketi, Yapılandırma Klonlama, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Equitrac, Y Soft, PaperCut ve diğer ortak çözümleri
Baskı Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Yardımı, Otomatik Savaş Okuma, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri Araçları
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Kenar Boşluklarına Kullanıcı Kimliği Yazdırma, Akıllı Çevreci Yazdırma Ayarları

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Bulut Hizmetleri	Xerox® Easy Translator uygulaması ve daha bir çok ek hizmet
Xerox Uygulama Galerisi (App Gallery)	Bir çok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. MFP'ye işlev eklemek için giderek artan kullanılabilir uygulama seçenekleri için www.xerox.com/appgallery adresini ziyaret edin.

* Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

En son sertifikalar da dahil daha ayrıntılı teknik özellikler için, bkz.

www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve figüratif işareti®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver®, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncelleştirme 5/17 BR21021

AC8BR-014A

